



LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

CAIXA DE AREIA, INSPEÇÃO, GORDURA OU PASSAGEM

PRUMPADA

INDICADOR DE FLUXO

PONTO DE UTILIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE PRUMADAS COMPARTILHADOS ENTRE PAVIMENTOS

REGISTRO

AF: ÁGUA FRIA A SERVIR

CF: CONDUTOR PLUVIAL

ES: ESGOTO SANITÁRIO

PD: PRUMADA DE DRENAGEM

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

1. OS TUBOS DE CPVC PARA ÁGUA QUENTE DEVEM OBRIGATORIAMENTE SER INSTALADOS COM FOLGA; O OBJETIVO É MANTÊ-LOS DESCONSOLIDADOS DA ESTRUTURA.

2. PRIORIZAR CURVA SOBRE JOELHO SEMPRE QUE A SITUAÇÃO IN LOCO PERMITIR.

3. OS TUBOS HORIZONTAIS DE ESGOTO E PLUVIAIS COM BITOLA A 150 Ø70 DEVEM SER INSTALADOS COM DECLIVIDADE DE 2% PARA BITOLAS MAIORES, 1%.

4. OS JOELHOS/TÊS/CURVAS QUE ALIMENTAM PONTOS DE USO DE ÁGUA DEVEM PREVER REDUÇÕES PARA BITOLA 200 Ø100 COM ROSCA.

5. A LISTA DE MATERIAS FOI COMPOSTA A PARTIR DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO; A ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DEVE LEVAR EM CONTA PARTICULARIDADES NA OBRA, NÃO ESTÃO INCLUIDOS TUBOS/PIÇAS PARA LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA E CAIXAS E CONEQUES ADICIONAIS DA REDE PLUVIAL, DEVIDO À GRANDE VARIEDADE DE OPÇÕES ESTÉTICAS NO MERCADO.

6. AS DIMENSÕES E POSIÇÕES NO PROJETO HÍDRO-SANITÁRIO SÃO ORIENTATIVAS, PODENDO VARIAR CONFORME NECESSIDADE IN LOCO, DESDE QUE SEM ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NO TRAÇADO DOS TUBOS E SUAS PRESSÕES.

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE

UNIDADE:
CÂMPUS CONCÓRDIA

ENDEREÇO:
RODOVIA SC 283, S/Nº
VILA FRAGOSOS - CONCÓRDIA - SC

AUTORIA DO PROJETO:

ENG. CIVIL
PIERRI EDUARDO BATISTA RODRIGUES
CREA SC 118909-5

NOME DO PROJETO:
REFORMA: CANTINA/ RESTAURANTE

TÍTULO DO DESENHO:
PLANTA DE COBERTURA

OBJETIVO DO PROJETO:
REFORMA

TIPO DE PROJETO:
PROJETO BÁSICO

FOLHA:
02

AUTORIA DO DESENHO:
PIERRI

ÁREA DO PROJETO:

CIDADE - UF:
CONCÓRDIA - SC

REVISÃO Nº:
00

DATA:
07/2016

ESCALA:
INDICADA

REFERÊNCIA:
HID_02/02