

Data de Publicação: 03/01/2025 18:47

Identificação Conta	
Cliente: Lacua Tratamento de Água e Saneamento Ltda	CNPJ/CPF: 07.688.147/0002-46
Endereço: R Ludovico Julio Tozzo, 177 Sala 03 - Centro - Cordilheira Alta - Santa Catarina - CEP: 89.819-000 - Brazil	

Nº Amostra: 51839-1/2024.0 - Instituto Federal Catarinense (IFC) - Saída de Tratamento - Campus Concórdia/SC	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 19/12/2024 13:44	Data Recebimento: 19/12/2024 15:32
Obs.: Amostra com restrição: os resultados podem ou não, ser afetados pelo desvio.	Condições Ambientais: Chuva
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	Portaria GM/MS nº 888:2021	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Escherichia coli (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	19/12/2024
Coliformes Totais (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	19/12/2024
Alcalinidade Total	94 mg/L	-	20	-	SMEWW 23ª Ed. Método 2320 B	26/12/2024
Cloreto pelo método argentométrico	6 mg/L	Máx. 250,0 mg/L	2	-	SMWW, 23ª Edição, Método 4500 CL ⁻ B	26/12/2024
Dureza pelo método titulométrico	70 mg/L	Máx. 300,0 mg/L	2	-	SMWW, 23ª Edição - Método - 2340 C	26/12/2024
Nitrato (como N) pelo método colorimétrico	1,77 mg/L	Máx. 10 mg/L	0,25	-	POP.34	19/12/2024
Nitrito (como N) pelo método colorimétrico	< 0,076 mg/L	Máx. 1 mg/L	0,076	-	SMWW, 24ª Edição, Método 4500-NO2-B	19/12/2024
Sulfato	6 mg/L	Máx. 250,0 mg/L	5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 4500-SO4 E	19/12/2024
Amônia	0,027 mg/L	Máx. 1,2 mg/L	0,02	-	Adaptado de Clin. Chim. acta 14:403 (1966)	27/12/2024
pH pelo método eletrométrico	8,70	-	2,00 - 12,00	-	ABNT NBR 9251:1986	19/12/2024
Cloro Residual Livre	0,81 mg/L	0,20 a 5,00 mg/L	0,2	-	POP.01	19/12/2024
Fluoreto pelo método colorimétrico	0,4 mg/L	Máx. 1,5 mg/L	0,2	-	SMWW, 23ª Edição, Método 4500 F- D	26/12/2024
Turbidez pelo método nefelométrico	0,93 NTU	Máx. 5,0 NTU	0,5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 2130 B	19/12/2024
Cor aparente método espectrofotométrico	< 5 uH	Máx. 15 uH	5	-	POP.02	19/12/2024
Ferro	< 0,01 mg/L	Máx. 0,3 mg/L	0,01	-	SMWW, 24ª edição, Método 3030 K, 3120 B	19/12/2024
Manganês	< 0,01 mg/L	Máx. 0,1 mg/L	0,01	-	SMWW, 24ª edição, Método 3030 K, 3120 B	19/12/2024

Especificações
Portaria GM/MS nº 888:2021: Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021.)

Declaração de Conformidade
A presente amostra está em CONFORMIDADE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021.), no que diz respeito aos parâmetros analisados.

Notas
1. Legendas: NA: Não se aplica. N.D.: Não detectado LQ: Limite de Quantificação. SMEWW ou SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Serviço oriundo de provedor externo: A1 e A2. 2. Notas: O(s) resultado(s) tem significado restrito e se aplica somente a amostra analisada. O Relatório de Ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem alterações. As opiniões e interpretações expressas neste relatório, não fazem parte do escopo de reconhecimento deste laboratório. A regra de decisão empregada pelo laboratório Ambios é não considerar a incerteza de medição em suas declarações de conformidade. Link para validação do Relatório de Análises: (mylimsweb.cloud) 3. Amostragem: Quando o cliente é responsável pela amostragem, este recebeu instruções de amostragem conforme PG.17.01 - Resumo para Amostragem. As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Eveline Betiato

Eveline Betiato
Responsável Técnico
CRF RS 15393

Chave de Validação: 6434d1ebd8bd458d997ccbd5afb3aca1

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Data de Publicação: 03/01/2025 18:48

Identificação Conta	
Cliente: Lacua Tratamento de Água e Saneamento Ltda	CNPJ/CPF: 07.688.147/0002-46
Endereço: R Ludovico Julio Tozzo, 177 Sala 03 - Centro - Cordilheira Alta - Santa Catarina - CEP: 89.819-000 - Brazil	

Nº Amostra: 51840-1/2024.0 - Instituto Federal Catarinense (IFC) - Ponto de Consumo: Refeitório - Campus Concórdia/SC	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 19/12/2024 13:53	Data Recebimento: 19/12/2024 15:32
Obs.: Amostra com restrição: os resultados podem ou não, ser afetados pelo desvio.	Condições Ambientais: Chuva
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	Portaria GM/MS nº 888:2021	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Escherichia coli (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	19/12/2024
Coliformes Totais (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	19/12/2024
Alcalinidade Total	94 mg/L	-	20	-	SMEWW 23ª Ed. Método 2320 B	26/12/2024
Cloreto pelo método argentométrico	7 mg/L	Máx. 250,0 mg/L	2	-	SMWW, 23ª Edição, Método 4500 CL ⁻ B	26/12/2024
Dureza pelo método titulométrico	69,6 mg/L	Máx. 300,0 mg/L	2	-	SMWW, 23ª Edição - Método - 2340 C	26/12/2024
Nitrato (como N) pelo método colorimétrico	2,24 mg/L	Máx. 10 mg/L	0,25	-	POP.34	19/12/2024
Nitrito (como N) pelo método colorimétrico	< 0,076 mg/L	Máx. 1 mg/L	0,076	-	SMWW, 24ª Edição, Método 4500-NO2-B	19/12/2024
Sulfato	< 5 mg/L	Máx. 250,0 mg/L	5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 4500-SO4 E	19/12/2024
Amônia	0,026 mg/L	Máx. 1,2 mg/L	0,02	-	Adaptado de Clin. Chim. acta 14:403 (1966)	27/12/2024
pH pelo método eletrométrico	8,65	-	2,00 - 12,00	-	ABNT NBR 9251:1986	19/12/2024
Cloro Residual Livre	0,8 mg/L	0,20 a 5,00 mg/L	0,2	-	POP.01	19/12/2024
Fluoreto pelo método colorimétrico	0,57 mg/L	Máx. 1,5 mg/L	0,2	-	SMWW, 23ª Edição, Método 4500 F- D	26/12/2024
Turbidez pelo método nefelométrico	0,92 NTU	Máx. 5,0 NTU	0,5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 2130 B	19/12/2024
Cor aparente método espectrofotométrico	< 5 uH	Máx. 15 uH	5	-	POP.02	19/12/2024
Ferro	< 0,01 mg/L	Máx. 0.3 mg/L	0,01	-	SMWW, 24ª edição, Método 3030 K, 3120 B	19/12/2024
Manganês	< 0,01 mg/L	Máx. 0,1 mg/L	0,01	-	SMWW, 24ª edição, Método 3030 K, 3120 B	19/12/2024

Especificações
Portaria GM/MS nº 888:2021: Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021.)

Declaração de Conformidade
A presente amostra está em CONFORMIDADE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021.), no que diz respeito aos parâmetros analisados.

Notas
1. Legendas: NA: Não se aplica. N.D.: Não detectado LQ: Limite de Quantificação. SMEWW ou SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Serviço oriundo de provedor externo: A1 e A2. 2. Notas: O(s) resultado(s) tem significado restrito e se aplica somente a amostra analisada. O Relatório de Ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem alterações. As opiniões e interpretações expressas neste relatório, não fazem parte do escopo de reconhecimento deste laboratório. A regra de decisão empregada pelo laboratório Ambios é não considerar a incerteza de medição em suas declarações de conformidade. Link para validação do Relatório de Análises: (mylmsweb.cloud) 3. Amostragem: Quando o cliente é responsável pela amostragem, este recebeu instruções de amostragem conforme PG.17.01 - Resumo para Amostragem. As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Eveline Betiato

Eveline Betiato
Responsável Técnico
CRF RS 15393

Chave de Validação: 89e59f06072b4ea78e3cdfe5e1e0c0f7

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylmsweb.com.

Data de Publicação: 03/01/2025 18:48

Identificação Conta	
Cliente: Lacua Tratamento de Água e Saneamento Ltda	CNPJ/CPF: 07.688.147/0002-46
Endereço: R Ludovico Julio Tozzo, 177 Sala 03 - Centro - Cordilheira Alta - Santa Catarina - CEP: 89.819-000 - Brazil	

Nº Amostra: 51841-1/2024.0 - Instituto Federal Catarinense (IFC) - Ponto de Consumo: Centro de Pesquisa - Campus Concórdia/SC	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 19/12/2024 14:01	Data Recebimento: 19/12/2024 15:32
Obs.: Amostra com restrição: os resultados podem ou não, ser afetados pelo desvio.	Condições Ambientais: Chuva
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	Portaria GM/MS nº 888:2021	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Escherichia coli (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	19/12/2024
Coliformes Totais (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	19/12/2024
Alcalinidade Total	93 mg/L	-	20	-	SMEWW 23ª Ed. Método 2320 B	26/12/2024
Cloreto pelo método argentométrico	6,5 mg/L	Máx. 250,0 mg/L	2	-	SMWW, 23ª Edição, Método 4500 CL ⁻ B	26/12/2024
Dureza pelo método titulométrico	70 mg/L	Máx. 300,0 mg/L	2	-	SMWW, 23ª Edição - Método - 2340 C	26/12/2024
Nitrato (como N) pelo método colorimétrico	2,23 mg/L	Máx. 10 mg/L	0,25	-	POP.34	19/12/2024
Nitrito (como N) pelo método colorimétrico	< 0,076 mg/L	Máx. 1 mg/L	0,076	-	SMWW, 24ª Edição, Método 4500-NO2-B	19/12/2024
Sulfato	< 5 mg/L	Máx. 250,0 mg/L	5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 4500-SO4 E	19/12/2024
Amônia	0,025 mg/L	Máx. 1,2 mg/L	0,02	-	Adaptado de Clin. Chim. acta 14:403 (1966)	27/12/2024
pH pelo método eletrométrico	8,51	-	2,00 - 12,00	-	ABNT NBR 9251:1986	19/12/2024
Cloro Residual Livre	0,75 mg/L	0,20 a 5,00 mg/L	0,2	-	POP.01	19/12/2024
Fluoreto pelo método colorimétrico	0,45 mg/L	Máx. 1,5 mg/L	0,2	-	SMWW, 23ª Edição, Método 4500 F- D	26/12/2024
Turbidez pelo método nefelométrico	0,83 NTU	Máx. 5,0 NTU	0,5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 2130 B	19/12/2024
Cor aparente método espectrofotométrico	< 5 uH	Máx. 15 uH	5	-	POP.02	19/12/2024
Ferro	< 0,01 mg/L	Máx. 0,3 mg/L	0,01	-	SMWW, 24ª edição, Método 3030 K, 3120 B	19/12/2024
Manganês	< 0,01 mg/L	Máx. 0,1 mg/L	0,01	-	SMWW, 24ª edição, Método 3030 K, 3120 B	19/12/2024

Especificações
Portaria GM/MS nº 888:2021: Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021.)

Declaração de Conformidade
A presente amostra está em CONFORMIDADE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021.), no que diz respeito aos parâmetros analisados.

Notas
1. Legendas: NA: Não se aplica. N.D.: Não detectado LQ: Limite de Quantificação. SMEWW ou SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Serviço oriundo de provedor externo: A1 e A2. 2. Notas: O(s) resultado(s) tem significado restrito e se aplica somente a amostra analisada. O Relatório de Ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem alterações. As opiniões e interpretações expressas neste relatório, não fazem parte do escopo de reconhecimento deste laboratório. A regra de decisão empregada pelo laboratório Ambios é não considerar a incerteza de medição em suas declarações de conformidade. Link para validação do Relatório de Análises: (mylimsweb.cloud) 3. Amostragem: Quando o cliente é responsável pela amostragem, este recebeu instruções de amostragem conforme PG.17.01 - Resumo para Amostragem. As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Eveline Betiato

Eveline Betiato
Responsável Técnico
CRF RS 15393

Chave de Validação: 11e2169997494feca769c6fd9c2579dc

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.