



SERPENTES PEÇONHENTAS

AS SERPENTES DE MAIOR IMPORTÂNCIA EM SANTA CATARINA

BOTHROPS (Jararaca)

São encontradas em locais úmidos, alimentam-se de roedores e pequenos répteis, possuem hábitos noturnos e são mais ativas em períodos quentes.



Responsáveis por mais de 90% dos acidentes envolvendo serpentes.



Sintomas após a picada:

Dor, inchaço e sangramento no local da picada.

Em casos mais graves:

Sangramentos na gengiva, pele e urina, infecção, necrose local e insuficiência renal aguda.

Como identificar:

Apresentam fosseta loreal e manchas pelo corpo em forma de "v" ou "c" invertido.



MANCHAS EM "V" OU "C" INVERTIDO



FOSSETA LOREAL

MICRURUS (Coral Verdadeira)

Como identificar:

Têm no máximo 1m, com anéis vermelhos, pretos e brancos envolvendo todo o corpo.

No Brasil há outras espécies do gênero Micrurus com padrões diferentes.



Micrurus corallinus



Micrurus altirostris

Sintomas após a picada:

Manifestações locais discretas, marca de picada nem sempre visível e sem sangramento local. Visão dupla/borrada, pálpebras caídas, aspecto sonolento, dores musculares e aumento da salivação.

Em casos graves:

Insuficiência respiratória.

Escondem-se em folhas que estão no chão, alimentam-se de pequenas serpentes e outros répteis.

Não são agressivas, porém, podem picar quando são provocadas ou manipuladas.

Acidentes com corais verdadeiras podem ser graves se não tratados.



CROTALUS (Cascavel)

São encontradas em locais secos, pedregosos e campos abertos, e se alimentam de roedores e pequenos répteis.

Sintomas após a picada:

Dor leve, formigamento, inchaço discreto e/ou vermelhidão. Mal-estar, sudorese, náuseas, vômitos, sonolência ou inquietação, ressecamento na boca,

fraqueza, pálpebras caídas, visão turva/dupla e dores musculares;



Em casos graves:

Insuficiência respiratória e renal aguda.

Como identificar:

Possuem fosseta loreal e cauda com chocalho/guizo.



Fotógrafo: Valcirlei de Araujo

EM CASO DE PICADA:

O QUE FAZER:

- ✓ Manter-se em repouso;
- ✓ Lavar o local da picada com água e sabão;
- ✓ Beber bastante água;
- ✓ Tirar uma foto do animal para identificá-lo, se possível;
- ✓ Deslocar-se ao hospital mais próximo.

O QUE NÃO FAZER:

- ✗ Não fazer torniquete;
- ✗ Não cortar/perfurar o local da picada;
- ✗ Não sugar o local da picada;
- ✗ Não colocar nenhuma substância em cima da picada;
- ✗ Não se automedicar;
- ✗ Não ingerir bebidas alcoólicas.

COMO PREVENIR ACIDENTES POR SERPENTES?

Usar equipamentos de proteção como botas e luvas ao realizar trabalhos em locais que podem ter a presença de serpentes.



Manter terrenos sempre limpos, sem acúmulo de lixo.



Verificar sapatos antes de calçá-los e, principalmente:

NÃO TENTAR PEGAR OU CAPTURAR SERPENTES!!!

**EM CASO DE ACIDENTE, PROCURE UM
SERVIÇO DE SAÚDE E/OU
LIGUE PARA O CIATox/SC**

PLANTÃO 24 HORAS

☎ 0800 643 5252



CIATox/SC


ACIDENTES COM ESCORPIÕES

SAIBA COMO PREVENIR

Escorpiões são animais que inoculam veneno por meio de um ferrão localizado na ponta da "cauda", esse ferrão chamado de telson.



Espécies de importância médica possuem um pequeno espinho sob o ferrão!



Com espinho



Sem espinho

Em Santa Catarina, os acidentes graves mais comuns acontecem por duas espécies:

ESCORPIÃO AMARELO (TITYUS SERRULATUS)



Possui as pernas e cauda amarelo-clara e o tronco escuro. Presença de serrilha no 3º e 4º segmento da cauda.

ESCORPIÃO MARROM (TITYUS BAHIENSIS)



Possui pernas com manchas escurecidas, tronco escuro e cauda marrom-avermelhada.

SINTOMAS DA PICADA:

Dor local imediata, podendo ser intensa e acompanhada por formigamento.

Em casos graves:

Náuseas e vômitos, alteração da pressão sanguínea, agitação e falta de ar, principalmente em crianças e idosos.

O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE:

Lavar o local da picada somente com água e sabão.

Não espremer ou sugar o local da picada.

Se possível, tirar uma foto do animal para facilitar a identificação.


PROCURAR UM SERVIÇO DE SAÚDE.

COMO PREVENIR ACIDENTES COM ESCORPIÕES?


Manter os ambientes externos e internos limpos evitando acúmulo de entulhos e lixo.



Vedar possíveis esconderijos e portas de entradas desses animais (frestas, lixeiras, caixas de água e tubulações, portas e janelas, etc).



Preservar aves de hábitos noturnos, como corujas, lagartixas, sapos, lagartos, gambás e outros animais predadores de escorpiões. 🦎



Sacudir roupas e verificar calçados antes de vestir.

Usar equipamentos de proteção individual (EPI's) em atividades onde há risco de encontrar esses animais;



Fique atento: fortes chuvas fazem com que os escorpiões saiam de seus abrigos em busca de um local seco para se esconderem.



SE ENCONTRAR UM ESCORPIÃO:

✗ Não se aproxime!

📣 Comunique à Secretaria de Saúde do seu município.

✓ Em caso de infestação, solicite uma vistoria para mais orientações.

EM CASO DE ACIDENTE, PROCURE UM SERVIÇO DE SAÚDE E/OU LIGUE PARA O CIATox/SC

PLANTÃO 24 HORAS

☎ 0800 643 5252

LONOMIA OBLIQUA

CONHEÇA A LAGARTA HEMORRÁGICA!



COMO IDENTIFICAR?

Apresenta listras horizontais no dorso do corpo nas cores marrom, preta e branca. Possuem espinhos esverdeados pontiagudos em formato de “pinheirinhos”.

ONDE SÃO ENCONTRADAS?

Essas lagartas ocorrem, principalmente, no Sul e Sudeste do Brasil, com maior incidência na Região Oeste de Santa Catarina. São larvas comumente encontradas em troncos de árvores silvestres e frutíferas.



Todas as lagartas com cerdas/espinhos podem causar sensação de queimação caso ocorra o contato com elas, porém, apenas a espécie *Lonomia obliqua* é capaz de causar, além de queimação, quadros graves de alteração na coagulação sanguínea e hemorragias graves.



O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE?


- Lavar o local com água e sabão;
- Se deslocar até o serviço de saúde próximo para receber o tratamento mais adequado.

COMO EVITAR ACIDENTE?

- Nas atividades rurais, de jardinagem, podas e afins, utilizar roupas de manga longa, chapéu ou boné e luvas grossas.
- Cuidado ao se apoiar em troncos de árvores, principalmente as frutíferas.
- Presença de folhas roídas e fezes espalhadas no solo, embaixo das plantas, indicam a presença de lagartas.

O QUE FAZER AO AVISTAR A LAGARTA?

- Não mate nem queime as colônias de lagartas: são animais silvestres em estágio de desenvolvimento que se transformarão em mariposas.
- Essas lagartas devem ser coletadas apenas pelos profissionais das vigilâncias.
- Para a identificação, envie uma foto de cima da lagarta, de boa qualidade, para o CIATox/SC.



EM CASO DE ACIDENTE, PROCURE UM SERVIÇO DE SAÚDE E/OU LIGUE PARA O CIATox/SC

PLANTÃO 24 HORAS

☎ 0800 643 5252



CIATox/SC

ARANHAS PEÇONHENTAS

SAIBA COMO EVITAR ACIDENTES COM AS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE SANTA CATARINA

AS ARANHAS PEÇONHENTAS ENCONTRADAS NO ESTADO SÃO AS DOS GÊNEROS *PHONEUTRIA* (ARANHA ARMADEIRA) E *LOXOSCELES* (ARANHA MARROM).

ARANHA ARMADEIRA (OU ARANHA DAS BANANAS):



- Apresenta comportamento defensivo, podendo ser agressiva;
- 4 cm de corpo e até 15 cm de envergadura, incluindo as pernas;
- Atividade noturna;
- Pode dar pequenos saltos;
- Não constroi teias, caçando suas presas e imobilizando pela ação do veneno. Apoia-se nos dois pares de pernas traseiras, ergue as dianteiras e salta em direção ao seu alvo, picando-o com rapidez.

SINTOMAS

- Dor intensa no local da picada, com sudorese local;
- Podem ocorrer náuseas, agitação, vômitos;
- Aumento da pressão sanguínea.



A gravidade do acidente depende da espécie da aranha, da idade da vítima e da sensibilidade dela ao veneno da espécie ⚠️



ARANHA MARROM:



- Não tem comportamento agressivo;
- 1 cm de corpo e pernas com cerca de 3 vezes o tamanho do corpo;
- Atividade noturna;
- Pica quando é comprimida;
- Constroem teias irregulares (que lembram algodão desfiado) junto a cascas de árvores, atrás de móveis, quadros e frestas. É encontrada principalmente em regiões de clima frio.

SINTOMAS

- Picada pouco dolorosa;
- Lesão endurecida e escura costuma surgir no local da picada, podendo evoluir para ferida com necrose de difícil cicatrização;
- Em acidentes graves: anemia aguda, icterícia, hemólise, escurecimento da urina, insuficiência renal aguda.

EM CASO DE ACIDENTE...

O QUE FAZER

- ✓ Lavar local da picada com água e sabão;
- ✓ Beber água;
- ✓ Procurar serviço de saúde próximo para receber o tratamento mais adequado.

O QUE NÃO FAZER

- ✗ Não faça torniquete ou garrote;
- ✗ Não furar, cortar, queimar, espremer ou fazer sucção no local da ferida;
- ✗ Não aplicar nenhuma substância sobre a ferida;
- ✗ Não ingerir bebida alcoólica.

COMO PREVENIR?

- Manter os terrenos baldios limpos;
- Não acumular entulhos e materiais de construção;
- Examinar calçados, roupas pessoais e roupas de cama e de banho antes do uso;
- Afastar as camas de paredes e evitar de pendurar roupas fora de armários;
- Evitar plantas trepadeiras e bananeiras próximo à residência;
- Manter sempre limpos os jardins, quintais, paióis e celeiros;
- Usar calçados e luvas em atividades rurais e de jardinagem;
- Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés.

**EM CASO DE ACIDENTE, PROCURE UM
SERVIÇO DE SAÚDE E/OU
LIGUE PARA O CIATox/SC**

PLANTÃO 24 HORAS

☎ 0800 643 5252



CIATox/SC

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:

 ciatox.saude.sc.gov.br

 [ciatox_sc](https://www.instagram.com/ciatox_sc)





CIATox/SC

ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS

ARANHAS, SERPENTES, ESCORPIÕES, LAGARTAS, ÁGUAS-VIVAS E OUTROS



O QUE FAZER

- ✓ Lavar o local da picada somente com água e sabão (exceto em acidentes com águas-vivas).
- ✓ Manter a vítima em repouso. Se a picada tiver ocorrido no pé ou na perna, procurar manter a parte atingida em posição horizontal, evitando que o acidentado ande ou corra.
- ✓ Dar água para a vítima beber, desde que esteja consciente.
- ✓ Levar a vítima o mais rapidamente possível a um serviço de saúde.
- ✓ Se possível, tire uma foto do animal para a identificação.

**EM CASO DE ACIDENTE,
PROCURE UM SERVIÇO
DE SAÚDE E/OU
LIGUE PARA O CIATox/SC**

PLANTÃO 24 HORAS

☎ 0800 643 5252

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSSE:

 ciatox.saude.sc.gov.br

 [ciatox_sc](https://www.instagram.com/ciatox_sc)

O QUE NÃO FAZER

- ✗ NÃO amarrar o membro acometido;
- ✗ NÃO fazer torniquete ou garrote, pois isso dificulta a circulação do sangue e não impede o veneno de ser absorvido.
- ✗ NÃO cortar o local da picada. Alguns venenos podem inclusive provocar hemorragias e o corte aumentará a perda de sangue.
- ✗ NÃO sugar o local da picada, pois não se consegue retirar o veneno do organismo após a inoculação. A sucção pode piorar as condições do local atingido.
- ✗ NÃO colocar substâncias no local da picada, como folhas, querosene, pó de café, pois elas não impedem que o veneno seja absorvido, além de poder provocar infecção.
- ✗ NÃO ofereça remédios caseiros ou outros produtos a vítima.

